

54 avenue de la Plaine

Z.I. de Rousset

13790 ROUSSET

SAS au capital de 1 000 €

RCS :
SIRET : 82199551100010
N/id CEE : FR68821995511
Téléphone : 04 42 29 06 43
Télécopie : 04 42 29 06 75
Email :
Site :

Référence de votre commande : 4534680290 du 31/01/2025

Facturation

DIVERSEY EUROPE OPERATIO
MAARSSENBROEKSEDIJK 2

Utrecht, 3542 DN
Pays bas

V/id CEE : FR57749876363


Livraison

SARTORIUS STEDIM BIOTECH AU
377 AVENUE DE PASSE-TEMPS
ZI DE NAP
13400 AUBAGNE
France

Nous avons bien reçu votre commande et vous en remercions. Le délai de livraison indiqué ci-dessus n'est donné qu'à titre indicatif. La commande sera exécutée conformément aux "CONDITIONS GENERALES DE VENTES" de SIMA PHARMA.
Réserve de propriété : Les marchandises commandées demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leurs prix en principal frais et accessoires, notamment dans les conditions des articles 121 et 122 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; toute condition contraire à la présente clause de réserve de propriété, résultant des conditions générales, des bons de commande, ou plus généralement de tout document quelconque de l'acquéreur, nous est inopposable sans qu'il soit besoin de protestation de notre part. Toute réclamation concernant une livraison doit être formulée au plus tard 8 jours après réception de nos marchandises.
A la réception de la marchandise, vous en serez le dépositaire et vous ne pourrez les transformer ou les revendre sans notre accord et avant paiement intégral du prix.
Pendant la durée de réserve de propriété, les risques en cas de perte ou de destruction des biens livrés sont à votre charge.

Référence	Désignation	Qté	Reliquat
PRESTAPHARMA 101104881	Commande n°BC001196 du 03/02/2025 Prestation de conditionnement pharmaceutique DI ClearKlens IPA VH1 10x1L W2852 - no sterile Lot SPH28032025	1,00 216,00	
CSENLEVEMENT	Commande soldée Enlèvement par vos soins, livraison chez SARTORIUS 216 colis sur 6 palettes Poids 2325 Kg Certificat de conformité ci-joint	1,00	

SIMA PHARMA	Form	SP-PR-LIB-F-021	Status : APPLICABLE
	Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens IPA VH1 10x1L (non sterile)		Date of application : 10/07/2023
			Index : 01


	ClearKlens IPA VH1 10x1L (non sterile)		
	SKU 101104881		
	Batch Number	SPH28032025	
	Production date	03/2025	
Expiration Date	02/2027		

This is to certify that the above batch of product has been tested and conforms to the manufacturing Quality Control specification for the product.

ClearKlens IPA VH1				
Test	Test Method	Specification	Unit	Results
Appearance	PS-CON-I-029	Clear colorless liquid	N/A	Clear colorless liquid
Relative density (20°C)	PS-CON-I-027	0.872 - 0.883	-	0.876

Water routine test				
Microbiological Quality of WFI Water	Water PPI VRAC European pharmacopoeia	<10 cfu/100ml	CFU / 100mL	<1

The analysis results above could change over time in function of the storage temperature. It is imperative to store the products according to the recommended conditions indicated in the Safety Data Sheet.

<i>We certify that, except for the exceptions or deviations listed above, the quoted supply has been manufactured and tested in accordance with the requirements of the specifications in force</i>	
SIMA-PHARMA Control (Responsible for the production process of the final product) :	Stamp and signature
Name: E. JACQUIN Position: General Manager Produced on behalf of Diversey at : Sima Pharma: Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Av. de la Plaine, 13790 Rousset, France Date : 28/03/25	 <p>SIMA PHARMA 54 Avenue de la Plaine 13108 ROUSSET Cedex Tél: 04 42 29 06 43 - Fax: 04 42 29 06 44 SAS au capital de 1 000 000 € RCS Aix 827 988 811</p>

End of certificate of analysis

For further information, please contact Diversey at pharma@diversey.com