

Référence de votre commande : 4534694309 du 11/02/2025

54 avenue de la Plaine

Z.I. de Rousset

13790 ROUSSET

SAS au capital de 1 000 €

RCS :  
SIRET : 82199551100010  
N°id CEE : FR68821995511  
Téléphone : 04 42 29 06 43  
Télécopie : 04 42 29 06 75  
Email :  
Site :

### Facturation

DIVERSEY EUROPE OPERATIO  
MAARSSENBROEKSEDIJK 2

Utrecht, 3542 DN  
Pays bas

V/id CEE : FR57749876363

### Livraison

M.J.T.L  
95Av. Gaston Imbert Prolongée

13790 PEYNIER  
France

Nous avons bien reçu votre commande et vous en remercions. Le délai de livraison indiqué ci-dessus n'est donné qu'à titre indicatif.

La commande sera exécutée conformément aux "CONDITIONS GENERALES DE VENTES" de SIMA PHARMA.


Réserve de propriété : Les marchandises commandées demeurent notre propriété jusqu'au complet paiement de leurs prix en principal frais et accessoires, notamment dans les conditions des articles 121 et 122 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; toute condition contraire à la présente clause de réserve de propriété, résultant des conditions générales, des bons de commande, ou plus généralement de tout document quelconque de l'acquéreur, nous est inopposable sans qu'il soit besoin de protestation de notre part. Toute réclamation concernant une livraison doit être formulée au plus tard 8 jours après réception de nos marchandises.

A la réception de la marchandise, vous en serez le dépositaire et vous ne pourrez les transformer ou les revendre sans notre accord et avant paiement intégral du prix.

Pendant la durée de réserve de propriété, les risques en cas de perte ou de destruction des biens livrés sont à votre charge.

Référence	Désignation	Qté	Reliquat
PRESTAPHARMA 101104881	Commande n°BC001211 du 11/02/2025 Prestation de conditionnement pharmaceutique DI ClearKlens IPA VH1 10x1L W2852 - no sterile Lot SPH06062025	1,00 310,00	
CSMJTL	Commande Soldée Enlèvement par MJTL, livraison chez MJTL  310 colis sur 9 palettes (Palette n°9 incomplète)  Poids 3315 Kg	1,00	

<b>SIMA PHARMA</b>	Form	SP-PR-LIB-F-021	Creation date : 13/06/2023
	<b>Certificate of Analysis DIVERSEY for ClearKlens IPA VH1 10x1L (non sterile)</b>		Modification date : 01/04/2025
			Index : 02


		<b>ClearKlens IPA VH1 10x1L (non sterile)</b>	
		<b>SKU 101104881</b>	
<b>Batch Number</b>	SPH06062025		
<b>Production date</b>	06/2025		
<b>Expiration Date</b>	05/2027		

This is to certify that the above batch of product has been tested and conforms to the manufacturing Quality Control specification for the product.

<b>ClearKlens IPA VH1</b>				
Test	Test Method	Specification	Unit	Results
Appearance	<u>SP-PR-LIB-I-011</u>	Clear colorless liquid	N/A	Clear colorless liquid
Relative density (20°C)	<u>SP-PR-LIB-I-010</u>	0.872 - 0.883	-	0.875

<b>Water routine test</b>				
Microbiological Quality of WFI Water	Water PPI VRAC European pharmacopoeia	<10 cfu/100ml	CFU / 100mL	<1

The analysis results above could change over time in function of the storage temperature. It is imperative to store the products according to the recommended conditions indicated in the Safety Data Sheet.

<i>We certify that, except for the exceptions or deviations listed above, the quoted supply has been manufactured and tested in accordance with the requirements of the specifications in force</i>	
<b>SIMA-PHARMA Control (Responsible for the production process of the final product) :</b>	<b>Stamp and signature</b>
<b>Name:</b> E. JACQUIN <b>Position:</b> General Manager <b>Produced on behalf of Diversey at :</b> Sima Pharma: Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Av. de la Plaine, 13790 Rousset, France <b>Date :</b> 10/06/25	 <p>SIMA PHARMA  54 Avenue de la Plaine, ZI  13126 ROUSSET Cedex  Tél. 04 42 29 06 43 - Fax 04 42 29 06 75  SAS au capital de 1 000 €  RCS AIX 821 995 511</p>

\*\*\*End of certificate of analysis\*\*\*

For further information, please contact Diversey at [pharma@diversey.com](mailto:pharma@diversey.com)