


Etablissement (factory):
IONISOS
Z.A. de L'Aubrée
72300 Sablé-sur-Sarthe - France
Tél : +33 (0)2 43 92 87 81
Fax : +33 (0)2 43 92 83 81
www.ionisos.com



DIVERSEY

Clear Blends IPA clear 70% 4x5 L
SKU: 104 902
Batch n° ENT54546 22 223
A. VANDEVENTER - le 21/09/2022

A l'attention de Alice VANDEVENTER
ECP
395 Rue Louis Léprie
34000 Montpellier
France

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

(Treatment certificate)

Nom du client (Treatment done for)	ECP	
Référence article client (Product description)	Consommables bidons et bouchons intérieur ou égal 5l	
Référence BL client (your delivery note)	(N° BL= du)	
Référence Commande client (your purchase order)	(N° Cde=CF220805 du 12/05/2022)	
Numéro(s) de Lot(s) client (your batch)		
	Qte de palettes (Qty of pallets)	10
Numéro de palettes (n° pallets)		
22021525-01,22021525-02,22021525-03,22021525-04,22021525-05,22021525-06,22021525-07,22021525-08,22021525-09,22021525-10		
Date de traitement (Treatment date)	08/06/2022	
N° de traitement Ionisos (Ionisos treatment number)	22T022135	
N° de commande Ionisos (Ionisos order)	22021525	
Position	Doses contrôlées mini - max (kGy) (Doses controlled min - max kGy)	
B	41.0 - 41.6 34.7 - 41.6	
-	-	
-	-	


L'incertitude dosimétrique de 4 % est prise en compte (The dosimetric uncertainty is included in doses required : 4 %).

* Selon QP 2019 = 1806301 S et 1806302 S

Traitement contrôlé par (Treatment controlled by) Audrey BARDOUX

Fait le (date) 13/06/2022

Ce certificat fait l'objet d'une signature électronique
(This certificate was signed electronically)



<http://www.steris-ast.com>

Certificate of Irradiation

Date issued: 24-May-2022

FR01S12670227-1-1

This is to certify that Synergy Health Marseille, a STERIS Company has where appropriate delivered an irradiation process in accordance with the current certified standards:

EN ISO 11137-1 Sterilisation of Health Care Products
EN ISO 13485 Quality System - Medical Devices

DIVERSEY

ECP SAS
Le Millénaire
395 rue Louis Léprie
34000 MONTPELLIER
FRANCE

Clearblens IPA Clean 70% 4x5L
SKU 101104 902
Batch n° ENT54546 22 223
A. VANDEVENTER - le 21/05/22

Order Information

Account Number:	101999
Synergy Health Sales Part Reference:	1126736
Customer Reference Number:	CF220777 - 09/05/2022
Product Description:	224522P - CONSOMMABLES Sacs, Etiquettes, Gants
Validation Reference:	S12131503
Quantity Received:	1
Customer Minimum Specification kGy:	25.0
Customer Maximum Specification kGy:	55.0
Other Process Details:	The treatment of this batch was applied in two fractions.

Irradiation Data

Date and Time of Irradiation:	22-MAY-2022 17:59
Calculated Minimum Dose kGy:	26.7
Calculated Maximum Dose kGy:	51.0

Irradiation Release Authorised By Synergy Health Marseille SAS, a STERIS Company

Processing Site: M.I.N. 712 - Arnavaux, , Marseille Cedex 14, 13323 Phone No: +33 (0) 4 91 214 214

Registered Office: M.I.N. 712 - Arnavaux, 13323 Marseille Cedex 14, FRANCE

N° TVA: FR59 343 092 540

Page 1 of 1

PHARMACEUTICAL CONTROL REPORT/RAPPORT DE CONTRÔLE PHARMACEUTIQUE

Customer/Client DIVERSEY Europe Operations BV	Management Quality Manual n° MMQ0000 (contractual)/Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur)
---	---

Product/Produit dosé Clearklens IPA Clean 70% 4x5L SKU 101104902	Control report nb/N° de rapport d'essai CERT 220581
Specification reference/Référence CDC CDC Edition n°3 October 2018	
Analyst/Analyste SGN / JAR	Purchase order nb/n° bon de commande 4702866375
	Date of receipt/Date de réception : 08/17/2022

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES CONTROL / CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Customer's batch n°/N° de lot client : ENT54546 22 223	Certificate N° STERIS/N° de certificat STERIS : S12670227-1-1 2202152S
Date of manufacturing / Date de fabrication : August-22	Quantity produced/Quantité produite : 160 x 5L
Expiry date / Date de péremption : August-24	FIDT N° : 1814 AF
ECP's batch N° / In° Lot ECP : 54546	Analysis date/Date d'analyse : 08/17/2022

Results/Résultats

Characteristics analysed/Caractéristiques analysées	Analysis method/Méthode d'analyse	State in the production / Situation de l'échantillon dans la production Beginning / Début	Specification
Appearance at 20°C Aspect à 20°C	NA	Clear, colourless liquid	Clear, colourless liquid / Limpide et incolore
Density/Densité (20°C)	IDT0301	0,879	0,872 - 0,883
Microbiological Quality of water WFI / Qualité microbiologique de l'EDI	IDT0236	<1 (CFU / 100mL)	<10 CFU / 100ml

Batch released by A.VANDEVENTER - le 21/09/2022

C : Compliant/Conforme NC : No Compliant/Non conforme
NA : No Applicable

Conclusion : ☒ COMPLIANT/CONFORME ☐ NO COMPLIANT/NON CONFORME

Date : 08/29/2022	Written by/Etabli par : C.MOISSONNIER	Checked by/Véifié par : A.VANDEVENTER
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



ENR75-TL66-502 B

**MedicalGroup**
IMMUNO LOGIC EXPERTSRapport N° : **22/OI/STE/160**
Report N°Demandeur : **ECP**Enquêter : **395, rue Louis Lépine
34000 MONTPELLIER****Rapport d'essai - Essai de stérilité par la méthode de filtration sur membrane**
Test report - Membrane filtration sterility testingselon la Pharmacopée Européenne 10^e édition chapitre 2.6.1
according to the 10th European Pharmacopoeia Edition, chapter 2.6.1**ECHANTILLON(S)/SAMPLE(S)****Informations Client / Customer informations:**

Désignation : Product name	Clearklens IPA	Numéro de commande : Order number	CF221275
Référence client : Customer reference	101104902	POE : SIP	-
Numéro de lot : Batch number	ENT54546 22 223	Matériau(x) : Material	-
Nombre d'échantillon(s) : Sample quantity	1	Donnée de stérilisation : Sterilization data	-
N° cahier des charges : N° of conditions of contract	-		
Commentaire(s) : Comment(s)	10 bidons poolés de 5L		

Informations Medical Group / Medical Group informations:

Date de réception : Receipt date	vendredi 26 août 2022	Date de réalisation : Testing date	mardi 6 septembre 2022
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------

PROTOCOLE/PROTOCOL

Volume d'échantillon filtré : Filtered sample volume	500	ml		
Solution neutralisante : Neutralizing solution	DNP + Thiosulfate		Volume de rinçage : Rinsing volume	3 x 100 ml
Nombre de milieux testés : Number of Environment tested	2		Volume d'immersion de la membrane : Immersion volume of membranes	100 ml
Conditions Conditions	Milieux de culture Environnement of culture	Température d'incubation Incubation temperature	Durée d'incubation Incubation period	
Bactéries aérobies, levures, champignons Aerobic and fungal	Bouillon Trypcase Soja Tryptone soy solution	22,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days	
Bactéries anaérobies et aérobies Anaerobic and aerobic	Bouillon Thioglycolate avec Résazurine Thioglycolate Resazurine	32,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days	
Validation de la méthode Method validation	09/OI/VALSTE/015a			

RESULTATS / RESULTS

Conditions / Milieux de culture Conditions / Media of culture	Examen de la croissance microbienne du milieu Examination of the microbial growth in the media			
	Après 7 jours After 7 days		Après 14 jours After 14 days	
Bactéries aérobies, levures et moisissures / Bouillon Trypcase Soja Aerobic and fungal / Tryptone soy solution	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy
Bactéries anaérobies et aérobies / Bouillon Thioglycolate Anaerobic and aerobic / Thioglycolate Resazurine solution	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy

CONTRÔLES / CONTROLS

Contrôle plan de travail : avant / après (UFC) Work plan control : before / after (CFU)	0	0	Contrôle de gants gauche / droit (UFC) Glove control product left / right (CFU)	0	0
Air sous flux laminaire statique / dynamique (UFC) Laminar flow air control : static / dynamic (CFU)	0	0	Contrôle témoins de manipulation : Control handling indicators	Conforme	

CONCLUSION

Les échantillons testés ne présentent pas de croissance microbienne après 14 jours d'incubation

Tested products doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation.

Aucun produit ne s'est révélé positif lors de cet essai.**No** Product was positive during the test.Rédigé par : **Mathilde DJAALAB**Technicienne Microbiologie
Microbiology TechnicianApprouvé par : **Marie KALIS**Responsable Laboratoire Microbiologie
Microbiology Laboratory ManagerDate : **mardi 20 septembre 2022**Le présent rapport ne peut être reproduit totalement ou partiellement qu'avec l'approbation du laboratoire et ne concerne que les objets soumis à l'essai
This report may not be reproduced in whole or part without the approval of the laboratory and only involves the tested products**MedicalGroup**

33, route de Lyon 69800 Saint-Priest - France

Tel. : +33 (0)4 72 81 22 62 - Fax : +33 (0)4 72 81 22 72

Copyright policy available under « EU Specific Documents » of our Web Portal:
<http://www.crriver.com/customer-service/resources/portal-logins>, section "Endosafe" Customer Web Portal".

pour le client / for customer n° 220553 :

Edité par :
Charles River
Endotoxin and Microbial Detection
Tél. : +33 (0)4 37 50 25 46
Email : Endosafe.labEU@crl.com

ECP SAS A l'attention du Service Qualité 395 Rue Louis LEPINE 34000 MONTPELLIER	ECP Reçu le 12 SEP. 2022 N° LF22 1819
---	---

ESSAI DES ENDOTOXINES BACTERIENNES *Bacterial Endotoxins Test*

Contrat Technique
Technical Contract

ENDO 90

Technique / Method

Méthode D
Colorimétrie cinétique

Method D
Kinetic Chromogenic

Sensibilité / Sensitivity

0,005 UI/mL

Date de réception
sample delivery date

26 Août 2022
26 August 2022

Date d'analyse
Testing date

26 Août 2022
26 August 2022

Nbre d'analyse demandé
Number of analysis
requested

1

Produit / Product

Clarklens IPA 70%

Limite en endotoxines / Endotoxin limit (Entegris)

0,25 UI/mL

Les essais ont été réalisés en accord avec la Pharmacopée Européenne en vigueur, chapitre "2.6.14 – Endotoxines Bactériennes" harmonisé avec les Pharmacopées Américaine et Japonaise.

The assay was performed in compliance with the European Pharmacopoeia in force, chapter "2.6.14 – Bacterial endotoxins", harmonized in collaboration with the American and Japanese Pharmacopoeias.

ID produit / product ID

Clarklens IPA 70% – CF221278 du 23 Août 2022

Conditions opératoires / Operational conditions

Sauf indication contraire, l'échantillon est testé dilué au 1/50 dans de l'eau EEB (Eau pour l'Essai des Endotoxines Bactériennes).

Unless otherwise specified, sample is tested diluted as 1/50 in LRW (LAL Reagent water).

Lot / Prélèvement / Numéro
Batch / Sample / Number

N° Lot client ENT 54546 22 223
N° DF 54546

Concentration en endotoxines
Endotoxin amount Unités
Units

< 0,250 UI/mL

Les échantillons testés sont conformes à la spécification du client.
Tested samples are in compliance with customer's specification.

Note : les résultats ne valent que pour le (les) objet(s) soumis à l'essai. Results are valid only for (the) object(s) tested.
D'autre part, le(s) résultat(s) ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure de l'essai. Moreover, result(s) does not take into account the test uncertainty.

Rédacteur / Writer
Ninon FABBRO
Tech. de laboratoire
31 AOÛT 2022

Approbateur Technique / Technical Reviewer

Elodie REMUZON
Support Technique Laboratoire

01 SEP. 2022

microbial solutions

Approbateur Qualité / Quality Reviewer

Albane TAVERNIER
Technicienne Qualité

05 SEP. 2022



CERT #4123.02

9 allée Moulin Berger - 69130 Ecully - France
Tél : 00 33 437 50 25 30 • Fax : 00 33 437 50 25 34 • www.crriver.com